

УТВЕРЖДАЮ

Глава МО «Шамильский район»

Гасанов М.И.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО

Управление ФСБ России по РД Начальник

отдела в Хувзах УФСБ по РД

Магомедов З.А.

(инициалы, фамилия)

20 ____ г.



тел. дежурного отдела ФСБ
с.Хувзах 887(233)511461

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО ВО по Левашинскому району

Филиала ФСКХ УВД ВПГ России по РД

Османов Г.Р.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

20 ____ г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ-43 ФКУ РД «Центр ГО и ЧС» МО

Шамильский район»

Г.М.Кадиев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

03 20 20 г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "Верхнебатлукская
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "

(с.Верхний Батлук)

2020год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования Администрации МО «Шамильский район» с. Хебда ул. Имама Шамиля телефон,

факс 2-22-96, 2-22-99 E-mail: shamirayon@e-dag/ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),

являющегося правообладателем объекта (территории)

селения В.Батлук МО «Шамильский район» тел 89654873322

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося

правообладателем объекта (территории)

4 категория

(категория опасности объекта (территории)

972 кв. м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность

периметра, метров)

05: 33:0000016:242

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование

земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом

недвижимости, номер и дата их выдачи)

Гаджиев Магомед Гаджиевич директор сот. 89654873322

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)

телефон, факс, электронная почта)

Гасанов М.И.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем

объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных

лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории):

с обучающимися с 8:00 до 16:00.,

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 33 (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 110 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1. (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - отсутствуют.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименован ие	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
----------	------------------	---	---------------------------------	--	--------------------------------------

МКОУ «В. Батлукская СОШ»	140	972	Котельная от здания 6 метров	Пожар, взрыв.
--------------------------	-----	-----	------------------------------	---------------

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): калитки справа и слева объекта, через забор.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: применение взрывчатых веществ.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): 972 кв.м. примерное количество людей, которые могут находиться на объекте (территории) и погибнуть или получить вред здоровью 140 человек, возможный материальный ущерб в результате совершения террористического акта 5 млн. руб.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	140	Частичное или полное обрушения здания	5 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Образовательное учреждение не имеет специализированной охраны: ближайшее отделение полиции находится по адресу: с. Хебда Шамильский район РД телефон дежурной части 98-45-12, 8872-59-22-23-25.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта Не имеется

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: не имеется;

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи не имеется;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) не имеется;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей не имеется;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения имеется.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) 1 человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации имеется;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения не имеется;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре имеется;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Предложения по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей 4 категории опасности необходимо установить;

- ограждение по периметру территории объекта;

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;;

- установить охрана – пожарной сигнализации;

- установить ёмкость (резервуар) для воды на территории объекта;

- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

- оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения наряда полиции, о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации.

- организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Не имеются.

(наличие локальных зон безопасности)

Не имеются.

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Гаджиев Магомед Гаджиевич

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " 10 " марта 2020 г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006

Руководитель объекта (территории)

Гаджиев Магомед Гаджиевич

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Для служебного пользования
Экз. № _____

АКТ

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объектов
образования и категорирования

« ____ » марта 2020 г. село В. Батлук

В соответствии с: Приказом МКОУ 14.11.2019г № 113от

комиссией в составе: Председатель

Гаджиев Магомед Гаджиевич

(руководитель) комиссии:

директор МКОУ «В. Батлукская СОШ»

Члены комиссии:

Махдиев З. Г. – Старший инспектор ГОООПОО МО ВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.

Магомедов З.А. Управление ФСБ России по РД Начальник 3-го отделения отдела в п. Хунзах,

Кадиев Г.М. представитель отдела надзора деятельности по МО «Шамильский район»

Магомедханов М.К. методист отдела образования МО «Шамильский район»

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности МКОУ «В. Батлукская СОШ»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- (форма собственности) Казенная;- адрес, телефон Республика Дагестан Шамильский район село В. Батлук- руководитель Гаджиев Магомед Гаджиевич-заместитель руководителя по безопасности __;- максимальная посещаемость (вместимость чел.) 145 человек;- наличие на объекте потенциально опасных участков трансформатор;- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта нет;- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей запасных выходов, не имеется- освещенность объекта и его территории в ночное время суток имеется;

1.1. При совершении террористического акта на территории МКОУ «В. Батлукская СОШ» могут наступить следующие последствия:

- количество пострадавших составит более 140 чел;- экономический ущерб составит более 5000000 рублей

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:

- плана (схемы) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций не имеется- плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) не имеется;- памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций не имеется;- памятки дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций не имеется;- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите не имеется;- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану не имеется

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации не имеется;- исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения не имеется;

- комплектность пожарных кранов не имеется;
- наличие первичных средств пожаротушения имеется;
- комплектность средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи средствами индивидуальной защиты – нет; медицинского кабинета нет;
- наличие резерва медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС нет;

4. Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории: 972 кв.м.
(площадь (кв. м), периметр (м))
- инженерные заграждения не имеются.
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения)
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика: не имеется
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах нет;
Наличие
- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) не имеется;
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента не имеется;
- средств оповещения не имеется;
- переносных и стационарных металлообнаружителей нет;
- систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность не имеется;

4.1. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа и др.)

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность сторож

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы не имеется

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество) нет
- специальные средства (тип, количество) нет

5. Организация пропускного режима.

- наличие положения по организации пропускного режима не имеется
- наличие журналов учета посетителей имеется
- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) помещения в аренду не сдаются;
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов не проводится
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него проводится
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений проводится
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием проводится

6. Оценка состояния антитеррористической защищенности МБДОУ.

Выводы комиссии: Присвоить объекту 4 категорию опасности.

Предложения по усилению антитеррористической защищенности объекта с учетом присвоения ей 4 категории опасности:

Привести документацию объекта в соответствие с требованиями, предъявляемыми ко 4 категории объектов (территорий), согласно Постановлению Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), осуществляются следующие мероприятия:

- оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;
- обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- разработать планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

- оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

- оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

- проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

- осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

- размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения;

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии


Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

- оснастить объект (территория) стационарными или ручными металлоискателями.

- оснастить объект (территория) охрана – пожарной сигнализацией;

- установить ёмкость (резервуар) для воды на территории объекта:

Председатель (руководитель) комиссии:

 М.Г. Гаджиев

Члены комиссии:

_____ 3.Г. Махдиев

_____ 3.А. Магомедов

_____ Г.М. Кадиев

_____ М.К. Магомедханов

ПРИКАЗ

«О создании комиссии по выявлению антитеррористической деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по выявлению антитеррористической деятельности в составе:

Председатель комиссии – Гаджиев Магомед Гаджиевич

Члены комиссии:

Махдиев 3.Г. – старший инспектор ГОМОПОО МО МВД по Ленинградскому району, филиал ФКУ УВЧ/ОМВД России по г.Д.

М.А. Расулов – Управление ФСБ России по РД, начальник 3-го отдела, отдела в г.Тбилиси,

М.Б. Саидов – Инспекция ПСЧ-27 ФСКУ – Отряд ФПС по РД.

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

_____ Т.А. М.Т.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕРХНЕБАТЛУХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МО «ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН»

Тел. 89654873322

эл.почта sham.v.batluh.sosh@mail.ru

« » «ноября» 2019 г.

№

ПРИКАЗ

«О создании комиссии по выявлению антитеррористической защищенности школы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Создать комиссию по выявлению антитеррористической защищенности школы в составе:

1. Председатель комиссии – Гаджиев Магомед Гаджиевич

Члены комиссии:

Махдиев З. Г. – старший инспектор ГОООПОО МОВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД,

И.З. Расулов- Управление ФСБ России по РД Начальник 3-го отделения отдела в г.Буйнакск,

А. Г.Саидбаталов - Начальник ПСЧ -27 ФГКУ «Отряд ФПС по РД»

Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.

Директор школы:



/Гаджиев М.Г./



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВЕРХНЕБАТЛУХСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МО «ШАМИЛЬСКИЙ РАЙОН»**

Тел. 89654873322

эл.почта sham.v.batluh.sosh@mail.ru

« » «ноября» 2019 г.

№

Начальнику
МОВО по Левашинскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по Республики Дагестан
Г.Р. Османов

Во исполнение требования Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 “Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)”


Прошу Вас выделить сотрудника для категорирования и согласовать паспортов безопасности в МКОУ «ВЕРХНЕБАТЛУХСКОЙ СОШ»

Директор школы:




/Гаджиев М.Г./

МКОУ «Верхнебатлукская СОШ »
(схема ограждения объекта)



- 1-Учебный корпус
- 2-Учебный корпус для начальных классов
- 3-Туалеты
- 4-Кательная

МКОУ «Верхнебатлукская СОШ»
(план эвакуации 2-го этажа)




201-205 Классные помещения 208 Спортзал
206- Лаборатория 209-Библиотека
207-Кабинет директора 210-Веранда

Учащиеся обязаны:

1. Знать маршрут эвакуации.
2. При возникновении пожара не паниковать, выполнять указание учителя

Ответственный: Пайзулаев Юсуп. М.

МКОУ «Верхнебатлукская СОШ»
(план эвакуации 1-го этажа)



Условные обозначения:

101-104 Классные помещения
105- Мастерская
106- Лаборатория
107- Буфет
108-Веранда
109Кочегарка


-Огнетушитель

 -Кнопка включения пожарной автоматики

 - Направление движения к эвакуационному выходу

ВЫХОД - Эвакуационный выход

 - Телефон

Учащиеся обязаны:

1.Знать маршрут эвакуации.

2. При возникновении пожара не паниковать, выполнять указание учителя

Ответственный: Пайзулаев Юсуп. М.

**О ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ
01
С МОБИЛЬНОГО
112**

МКОУ «Верхнебатлукская СОШ»
(космический снимок)



МКОУ «Верхнебатлукская СОШ»
368441 РД, МР «Шамилский район», с. Верхний Батлук
Эл. Адрес: телефон факс: sham.v.batlukh.sosh@mail.ru
Руководитель – Гаджиев Магомед Гаджиевич

село Верхний Батлук